




**GRAFENTHAL®**  
IT PRODUCTS • GERMANY



## Produktdatenblatt

Art.-Nr.: 612G5201

# R2208 S2 - Barebone

Ideal für jede Serverumgebung

### Besondere Merkmale

- ⌚ Intel® Xeon® E5-2600 v3-Produktfamilie
- ⌚ verbauen Sie bis zu 28 x 2,5" HDDs bzw. SSDs
- ⌚ bis zu 24 DDR4-Speicher-Slots - max. 1,5TB
- ⌚ redundantes platinum Netzteil
- ⌚ geschaffen für eine komplette 12-Gbit/s Umgebung
- ⌚ intelligentes Lüftungssystem inkl. Airduct
- ⌚ abschließbares Front-Bezel für mehr Schutz

### Hauptplatine / CPU

Chipsatz

Intel® C610 Chipsatz

CPU

Intel® Xeon® E5-2600 v3-Produktfamilie

Installierte Anzahl / Maximal

0 / 2

Taktfrequenz / Cache

abhängig vom eingesetzten Prozessor / bis zu 45MB Cache

Kühlung

Aktiv

### Speicher

Speicherkapazität

max. 768 GB DDR4 ECC (RDIMM) oder max. 1.5 TB DDR4 ECC (UDIMM)

DIMM Größen

8GB, 16GB, 32GB

Anzahl RAM Steckplätze / belegt

0 / 24

RAM Technologie

24x 288-pin DDR4 DIMM Sockets

### Festplatten Kapazität Hot-Swap

Typ

2,5" HDD oder 2,5" SSD

Installierte Anzahl / Maximal

0 / 28

### Expansion Slots

PCI-Express (durch Riser Card)

2x PCI-E 3.0 x8 slots, 2x PCI-E 3.0 x16 Slot  
Optional 6x PCI-E 3.0 x8 Slots

[www.grafenthal.de](http://www.grafenthal.de)



**GRAFENTHAL**  
IT PRODUCTS • GERMANY



## Produktdatenblatt

Art.-Nr.: 612G5201

# R2208 S2 - Barebone

Ideal für jede Serverumgebung

### Netzwerk

Ethernet-Controller

Intel® I350 Gigabit Ethernet  
Optional 10G NIC/4N-I350

### Remote Management

BMC Controller

Aspeed 2400 1x Realtek RTL8211 (dedicated IPMI)  
IPMI 2.0 mit Virtual Media über LAN und KVM-über-LAN Support

### Schnittstellen Input / Output

SATA

6x SATA 3.0 Ports (From AHCI)  
4x SATA 3.0 Ports (From sSATA)

SAS

2x SAS Ports (optional)

LAN

2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN Ports  
1x RJ45 Dedicated IPMI LAN Port

USB

3x USB 3.0 Ports gesamt (2 hinten + 1 vorne)

VGA

VGA Ports

Serial Port

N/A

### Stromversorgung

Installierte Netzteile Anzahl / Maximal

2 / 2

Gestellte Leistung

800W redundantes platinum Netzteil

### Allgemein

Abmessungen und Gewicht (Breite x Tiefe x Höhe)

44,7 cm x 72,0 cm x 8,7 cm

Gewicht

32 kg

Gehäuse Formfaktor

2U Rackmount

### Betriebssysteme

Kompatibel mit den folgenden Versionen von Microsoft Windows

Windows Server 2012 R2 x64  
Windows Server 2012 x64  
Windows Server 2008 R2 x64  
Windows Server 2008 x64

[www.grafenthal.de](http://www.grafenthal.de)



**GRAFENTHAL®**  
IT PRODUCTS • GERMANY



Art.-Nr.: 612G5201

## Produktdatenblatt

# R2208 S2 - Barebone

Ideal für jede Serverumgebung

### Herstellergarantie

Standard

3 Jahre Bring-In werktags 8.00 Uhr - 17.00 Uhr

Vorort-Service

optional (auf Anfrage)

### Beratung, Information & Bezug

**HiPerCom**  
HIGH PERFORMANCE COMPUTER & COMPONENTS

HiPerCom Karlsruhe  
Josef Reisner  
Luisenstraße 49  
76137 Karlsruhe  
Tel.: +49 721 6657432  
[reisner@hipercom.info](mailto:reisner@hipercom.info)

[www.grafenthal.de](http://www.grafenthal.de)